

УДК 621.885.6:688.33:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СКОБЫ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11076-73

На 4 страницах

Взамен 1881С49

Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 27 августа 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

с/о

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**СКОБЫ ПО ОСТ 1 11076-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ СО СКОБАМИ
ПО НОРМАЛИ 1881С49**

1. Настоящий стандарт распространяется на скобы пружинных замков.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

1422

Лит. изм.
№ изв.

2

1

10640




7689

Издание официальное

ГР 2650 от 27.09.73

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция, размеры и коды ОКП скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	H	A	L	Масса, 100 шт., кг
1	75 9526 0601 03	18	56	68	0,214
2	75 9526 0602 02	20	60	72	0,224

3. Материал: алюминиевый сплав марки Д16АТ по ГОСТ 21631-76.

4. Предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан,Окс,нхр/Лак ВЛ-725,001 ОСТ 1 90053-85.

* Размеры для справок.

№ изм.	1	2
№ изм.	7689	10640

1422

Иос. № дубляжета
Иос. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изма- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2	-	3	-	7689	Иванов	23.11.99	1 год
2	1,2,3				10640	Иванов	3.11.99	